

ООО "ПК Градус",
603003, г. Нижний Новгород,
ул. Свободы, д. 63, к.1, офис 402
тел/факс: (831) 212-42-41
e-mail: info@pk-gradus.ru, www.гра-дус.рф,
www.pk-gradus.ru

Прайс-лист регулирующей арматуры "Градус"

Фото	Тип	Ду	Kvs, м3/ч*	Ход штока(мм)	Цена, руб. (с НДС)
2-х ходовой линейный клапан с электроприводом (230 В, 1200-1800 Н), Ру16, Т=150 С					
	RK2	15	0,16	10	40 000
	RK2	15	0,25	10	40 000
	RK2	15	0,4	10	40 000
	RK2	15	0,63	10	40 000
	RK2	15	1	10	40 000
	RK2	15	1,6	10	40 000
	RK2	15	2,5	10	40 000
	RK2	15	3,2	10	40 000
	RK2	15	4	10	40 000
	RK2	20	6,3	15	43 636
	RK2	25	10,0	20	45 454
	RK2	32	16,0	22	47 272
	RK2	40	25,0	25	49 090
	RK2	50	40,0	25	50 909
	RK2	65	63,0	32	65 454
	RK2	80	100,0	32	72 727
	RK2	100	160,0	40	87 272
RK2	125	250,0	50	по запросу	
RK2	150	360,0	80	по запросу	
RK2	200	630,0	80	по запросу	
RK2	250	1000,0	80	по запросу	
3-х ходовой линейный клапан с электроприводом (230 В, 1200-1800 Н), Ру16, Т=150С					
	RK3	15	0,63	14	49 091
	RK3	15	1,25	14	49 091
	RK3	15	1,6	14	49 091
	RK3	15	2,5	14	49 091
	RK3	15	4,0	14	49 091
	RK3	20	6,3	14	50 909
	RK3	25	10,0	14	52 727
	RK3	32	16,0	14	54 545
	RK3	40	25,0	14	58 182
	RK3	50	40,0	14	61 812
	RK3	65	63,0	30	105 455
	RK3	80	100,0	30	125 455
	RK3	100	160,0	30	145 455

* - возможна установка других Kvs (см. технический каталог)

Формат заказа регулирующих клапанов "Градус"

Регулирующий клапан	RK2(3) - XXX - YYY	XXX - диаметр (Ду) YYY - пропускная способность (Kvs)
<i>Пример указания в спецификации: Клапан "Градус" RK2 - 32 - 16</i>		

|